

## Datenblatt Luftdüse P16 mit Düsenköpfen

Index 0

## Beschreibung

Der Düsengrundkörper P16 ist in kurzer und langer Version erhältlich.


Grundkörper, Mutter und Unterlegscheibe bestehen aus Messing.


Das integrierte 10mm Rückschlagventil in den Düsenköpfen verhindert Wassereindringen in die Luftleitung.

Die möglichen Wannendicken sind

P16K (kurz): 1 bis 12mm P16L (lang): 1 bis 36mm

Es können verschiedene Düsenköpfe auf den Grundkörper aufgeschraubt werden.





## Düsenköpfe



P16K G28K chrom ArtNr. 661-040-00-00 P16L G28K chrom ArtNr. 661-036-00-00



P16K G28K2 Z6 chrom ArtNr. 661-040-06-00 P16L G28K2 Z6 chrom ArtNr. 661-041-00-00



P16K G28K2 Z12 chrom ArtNr. 661-040-12-00 P16L G28K2 Z12 chrom ArtNr. 661-041-12-00



P16K G28K2 Z18 chrom ArtNr. 661-040-18-00 P16L G28K2 Z18 chrom ArtNr. 661-041-18-00



P16L G28FL Z6 chrom ArtNr. 661-041-15-00

nur 2,5mm Höhe

## **Empfohlenes Zubehör**

Winkel PO1-seitig 10 mm Art.Nr: 205-100-00-12
T-Stück PO2-seitig 10 mm Art.Nr. 205-100-00-13

Schlauch 10,0 mm weiss Art.Nr: 050-002-10-03

Metallclip 10 mm Art.Nr: 020-204-00-10
Metallclip 12 mm Art.Nr: 020-204-01-12

